


CAJA MODULAR DE PARED 1 RANURA LGX - AMW1



La caja de pared modular compacta y de bajo perfil acepta 1 módulo LGX o placas adaptadoras de paso LGX para un total de 24FO con configuración LC. Caja modular de factor pequeño para multiaplicación con sistema MPO, cables preterminados o empalmes convencionales.

La caja se suministra descargada y los módulos y placas se suministran por separado, así como los accesorios de empalme.

CARACTERISTICAS

- ✓ 1 Ranura LGX
- ✓ Hasta 24FO en LC
- ✓ Modular con casete MPO o placas adaptadoras
- ✓ RoHS, REACH Y SVHC

APLICACIONES

- ✓ Implementación de FTTX y red empresarial
- ✓ Aplicación en interiores
- ✓ Acepta cables preterminados para interiores y exteriores y sistema MTP o empalme



ESPECIFICACIONES

Tipo de montaje	Muro
Material	Acero laminado en frío
Color de la carcasa	Negra
Aplicación	Interior IP20
Bloqueable	Sí
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad en mm)	330 x 150 x 35
Peso Neto	1.75Kg

DISEÑO - HARDWARE

Tipo de apertura	Puerta de bisagras
Tipo de acceso	Acceso lateral
Mantenimiento de cable	No
Dirección de entrada de cables	Lados (superior/inferior)
Tipo de ranura	Módulo LGX y Placa LGX
Número de ranuras	1
Capacidad de fibra	24 en LC

INFORMACIÓN DEL PEDIDO


Producto	Número de parte	Descripción del producto
	AMW1	Caja Modular de Montaje en Pared 1 ranura LGX Descargada



REAL OPTIC

APLICACIÓN




Solución MPO



Pre-terminado y Empalme



DIBUJO TÉCNICO



Importado y Distribuido por Real Optic Limitada
Avenida Ventisquero #1204 Modulo 18 - Renca, Chile - ventas@realoptic.com - www.realoptic.com - WP:+56996374501

